

Warszawa 07.01.2019 r.

SPZOZ/WWŚ/Z/V/01/ /19

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr postępowania 2/2019**

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na **Zakup drzwi z ościeżnicami do strefy wejściowej w Przychodni przy ul. Płockiej 49 w Warszawie.**

1. Opis przedmiotu zamówienia według wykazu:

1. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 3 (Gabinet nr 11, 20 i 24):

- typ AKUSTIK 37 dB
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 2 szt. lewe na zewnątrz, 1 szt. lewe do wewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeznica metalowa regulowana do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy

2. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 2 (Pomieszczenie nr 07, 13)

- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: 1 szt. prawe na zewnątrz, 1 szt. prawe do wewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeznica metalowa regulowana do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy

3. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 1 (Pomieszczenie nr 03).

Uwaga: drzwi muszą być dostosowane do systemu kontroli dostępu bez utraty atestu i gwarancji.

- typ PŁASKIE – EI 30

- wymiar 90 inwestycyjny
 - strona otwierania: 1 szt. lewe do wewnątrz
 - panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
 - zawias widoczny
 - wykończenie BIANCO
 - rodzaj ATENA
 - ościeżnica metalowa regulowana do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
 - klamka C-FORM (klamka/klamka gałka), szyld ZP
 - wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy
- 4. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 2 (Pomieszczenie nr 08 i Obsługa RTG)**
Uwaga: drzwi do Pomieszczenie nr 08 muszą być dostosowane do systemu kontroli dostępu bez utraty atestu i gwarancji.
- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 - wymiar 90 inwestycyjny
 - strona otwierania: 1 szt. lewe do wewnątrz, 1 szt. lewe na zewnątrz
 - panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
 - zawias widoczny
 - wykończenie BIANCO
 - rodzaj STANDARD
 - ościeżnica metalowa kątowa do ściany o gr. 15 cm - biały lakier
 - klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
 - wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem 6 kluczy
- 5. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 4 (Pomieszczenia toalet o nr 06, 14, 14A):**
- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 - wymiar 90 inwestycyjny
 - strona otwierania: 3 szt. prawe na zewnątrz, 1 szt lewe na zewnątrz
 - panel dolny dwustronny wentylacyjny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
 - zawias widoczny
 - wykończenie BIANCO
 - rodzaj STANDARD
 - ościeżnica metalowa kątowa - biały lakier
 - klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
 - wkładka podklamkowa (klucz/gałka) z kompletem 6 kluczy
- 6. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 3 (Pomieszczenia toalet o nr 06, 14A i 19):**
- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 - wymiar 90 inwestycyjny
 - strona otwierania: 3 szt. prawe na zewnątrz
 - panel dolny dwustronny wentylacyjny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
 - zawias widoczny
 - wykończenie BIANCO
 - rodzaj STANDARD

- ościeżnica metalowa regulowana do ściany o gr. ok. 17 cm - biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa (klucz/gałka) z kompletem 6 kluczy

7. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – wejściowe zewnętrzne ciepłe – szt. 1:

- Typ PŁASKIE wyposażenie standardowe - odporne na warunki zewnętrzne
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania: lewe na zewnątrz
- zawiasy czopowe min. 3 szt.
- wykończenie BIANCO
- rodzaj TOWER
- ościeżnica metalowa ciepła - biały lakier
- próg metalowy ciepły.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od zlecenia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (ważne 6 miesięcy).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
4. Oferta musi posiadać dane teleadresowe oferenta (papier firmowy, pieczęć lub wpisane czytelnie na formularzu, datę sporządzenia i czytelny podpis).
5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty, wybór oferty

1. Miejscem złożenia oferty jest SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11 – piętro II, pok. 215.
2. Termin złożenia ofert: **do dnia 14.01.2019r. do godz.10:00.**
3. Ofertę można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: k.nowakowska@zozwola.pl, lub złożyć osobiście.

Kryterium wyboru oferty.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena (wartość oferty).

O wyborze oferty zostanie poinformowany wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana.

Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dostarczoną fakturę uważa się wpływ do Kancelarii SPZOK ul. Ciołka 11 Warszawa.

Załączniki:

1. Formularz oferty.